



K3-1WW6B







Anzahl Leuchtmittel: 1

Leuchten mit: LED **Systemleistung:** 4 W **Lichtstrom:** 200 lm

Farbtemperatur: 3000 K Farbwiedergabe-Index: 80 Ausstrahlwinkel: 1x70 °

Netzteil: mit eingebautem Treiber **Anschlussspannung:** 230 V **Betriebsstrom:** 700 mA

Systemeffizienz: 50 lm/W

Schutzklasse: 2

Schlagfestigkeit: IK08

Farbe: anthrazit

Oberfläche: UV-stabilisierte Lackierung

Material: Alu Druckguss **Version:** 1 Lichtaustritt

Abmessungen: L=100*B=102*H=100 mm

Lebensdauer: L80 B20; 60.000 h

Schutzart: IP65

EPREL Lichtquelle: 982678





Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Version: 2024-04-26 07:24:53

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de