
BWS-30WW11-1F





130 145 188 355° 30°



Beschreibung

BWS, Schienenstrahler, CoB LED, 27W, 3000K, 700mA, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, inkl Versorgungsteil, 330° drehbar, 130° schwenkbar, 40° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse weiß

Allgemeine Daten

Fassung: ohne

Geeignet für

Stromschienenmontage: Ja Gehäusefarbe: weiß

Oberflächenschutz: pulverbeschichtet

Schutzart (IP): IP20 Schutzklasse: I

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 3422lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach

EU-Richtlinie

2019/2015: E

Farbkonsistenz

(McAdam-Ellipse): SDCM3 Farbtemperatur: 3000K

Farbwiedergabeindex

CRI: 90-100

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 1

Lichtaustritt: direkt
Lichtfarbe: weiß
Lichtstrom: 3422lm

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 27W

Elektrische Daten

Nennspannung: 220V - 240V







E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Downlight/Strahler/Flutlicht

BWS-30WW11-1F





Nennstrom: 700mA
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:79mmBreite:79mmHöhe/Tiefe:188mmLänge:130mm

