
K3-18WW7E





160 160 82



Beschreibung

K3 Power LED 1x18W, 3000K, CRI80, IK08, IP65, 1 Lichtaustritt, Ausstrahlwinkel 20°, mit eingebautem LED-Treiber, Gehäuse aus Alu, gefrästes und gehärtetes Glas bündig am Rahmen, Lebensdauer: 60.000 h, B160*H160*T182mm, metallgrau

Allgemeine Daten

Geeignet für

Aufbaumontage: la

Geeignet für

Wandmontage: Ja Gehäusefarbe: grau Schutzart (IP): IP65 Schutzklasse: II

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: engstrahlend 11 - 20°

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 1920lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach

EU-Richtlinie

2019/2015: **Farbtemperatur:** 3000K

Farbwiedergabeindex

CRI: 80-89

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen:

Leuchtenlichtausbeute: 101lm/W Lichtaustritt: direkt Lichtfarbe: weiß

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 19W

Elektrische Daten

230V Nennspannung: Ohne Dimmfunktion: Ja Schlagfestigkeit: **IK08** Spannungsart: AC







E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Decken-/Wandleuchte

K3-18WW7E





Produktabmessung

Breite: 160mm Höhe/Tiefe: 182mm Länge: 160mm

