
## K3-2WW6WB





# 160 160 82



### **Beschreibung**

K3 Writer LED 2x8WW, 3000K, CRI80, IK08, IP65, 2 Lichtaustritte, Ausstrahlwinkel 70°/70°, mit eingebautem LED-Treiber, Gehäuse aus Alu, gefrästes und gehärtetes Glas bündig am Rahmen, Lebensdauer: 60.000 h, B160\*H160\*T182mm, anthrazit

#### **Allgemeine Daten**

Geeignet für

**Aufbaumontage:** la

Geeignet für

Wandmontage: Ja

Gehäusefarbe: anthrazit Schutzart (IP): IP65 Schutzklasse:

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

#### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 334lm

**Energieeffizienzklasse** der Lichtquelle nach

**EU-Richtlinie** 

2019/2015: D

3000K Farbtemperatur:

**Farbwiedergabeindex** 

CRI: 80-89

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 2

Leuchtenlichtausbeute: 21lm/W Lichtaustritt: direkt Lichtfarbe: weiß

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 12W

#### **Elektrische Daten**

230V Nennspannung: **Ohne Dimmfunktion:** Ja Schlagfestigkeit: IK08







E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

# Decken-/Wandleuchte

# K3-2WW6WB





**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung** 

**Breite:** 160mm Höhe/Tiefe: 182mm Länge: 160mm

