NAHE-8NW7






Beschreibung

NAHE Lichtleiste 8,6W, 4000K, 24VDC, eckige Abdeckung, Ausstrahlwinkel 120°, Länge 574mm, Höhe 16mm, Breite 12mm, Ra>80, OHNE 2,00m Zuleitung mit Eurostecker, ohne Magnethalter, ohne Befestigungswinkel, ohne Verbindungskabel, inkl. Metall Clips, plastic Diffuser, aluminium eloxiert

Allgemeine Daten

Fassung:ohneGehäusefarbe:AluminiumSchutzart (IP):IP20Schutzklasse:III



Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 991lm

nach IEC 62/22-2-1: 991m

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie

2019/2015:

Farbtemperatur: 4000K

Farbwiedergabeindex

CRI: 80-89

Geeignet für Anzahl der


Lichtquellen: 1

Leuchtenlichtausbeute: 115lm/W

Leuchtmittel: LED austauschbar

F

Lichtfarbe: weiß
Max. Systemleistung: 9W
Mit Leuchtmittel: Ja



Elektrische Daten

Nennspannung: 24V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: DC

Produktabmessung

Breite: 12mm Höhe/Tiefe: 16mm Länge: 574mm







drucktechnisch bedingt und möglich. Version: 2023-09-22 13:24:58

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany) tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de