
SLC-18NW12F





110 95 355° Ø 84



Beschreibung

SLC Schienenstrahler, CoB LED, 17W, 4000K, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, inkl Versorgungsteil, drehund schwenkbar, 36° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse schwarz

Allgemeine Daten

Fassung: ohne

Geeignet für

Stromschienenmontage: Ja

Gehäusefarbe: schwarz Oberflächenschutz: lackiert Schutzart (IP): IP20 Schutzklasse: TT

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 1451lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach

EU-Richtlinie

2019/2015: F

Farbkonsistenz

(McAdam-Ellipse): SDCM3 **Farbtemperatur:** 4000K

Farbwiedergabeindex

CRI: 90-100

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 1

Leuchtenlichtausbeute: 85lm/W Lichtaustritt: direkt Lichtfarbe: weiß Lichtstrom: 1451lm

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 17W

Elektrische Daten

Nennspannung: 220V - 240V

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Downlight/Strahler/Flutlicht

SLC-18NW12F





Ohne Dimmfunktion: Ja **Spannungsart:** AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:65mmBreite:84mmHöhe/Tiefe:228mmLänge:110mm

