
## SLC-18NW12





# 110 228 95 355° Ø 84



## **Beschreibung**

SLC Schienenstrahler, CoB LED, 17W, 4000K, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, inkl Versorgungsteil, drehund schwenkbar, 24° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse schwarz

#### **Allgemeine Daten**

Fassung: ohne

Geeignet für

Stromschienenmontage: Ja

Gehäusefarbe: schwarz Oberflächenschutz: lackiert Schutzart (IP): IP20 Schutzklasse: TT

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

#### **Lichttechnische Daten**

**Ausstrahlungswinkel:** mediumstrahlend 21-40°

**Bemessungslichtstrom** 

nach IEC 62722-2-1: 1439lm

**Energieeffizienzklasse** der Lichtquelle nach

**EU-Richtlinie** 

2019/2015: F

**Farbkonsistenz** 

(McAdam-Ellipse): SDCM3 **Farbtemperatur:** 4000K

**Farbwiedergabeindex** 

CRI: 90-100

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 1

Leuchtenlichtausbeute: 85lm/W Lichtaustritt: direkt Lichtfarbe: weiß 1439lm Lichtstrom:

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 17W

**Elektrische Daten** 

Nennspannung: 220V - 240V

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

# Downlight/Strahler/Flutlicht

# SLC-18NW12





**Ohne Dimmfunktion:** Ja **Spannungsart:** AC

### **Produktabmessung**

Außendurchmesser:65mmBreite:84mmHöhe/Tiefe:228mmLänge:110mm

