

WASH24-2NW6









Beschreibung

Wash 24 LED, Wandaußenleuchte abgerundete Form, lineares LED-Modul 2x9W, 4000K, Alu-Druckguss, 2-facher Lichtaustritt, gefräste opales Glas bündig geklebt ohne Rahmen, Ra 80, IK08, IP 65, Lebensdauer: 50.000 h, inkl. Vorschaltgerät, Gehäuse anthrazit

Allgemeine Daten

Geeignet für

Aufbaumontage: la

Geeignet für

Wandmontage: Ja

Gehäusefarbe: anthrazit Schutzart (IP): IP65 Schutzklasse: Ι

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 1348lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach

EU-Richtlinie

2019/2015: D

4000K Farbtemperatur:

Farbwiedergabeindex

CRI: 80-89

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 2

Leuchtenlichtausbeute: 75lm/W

Leuchtmittel: LED austauschbar

Lichtaustritt: direkt Lichtfarbe: weiß

Lichtverteilung: symmetrisch

18W Max. Systemleistung: Mit Leuchtmittel: la

Elektrische Daten

Nennspannung: 230V







E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Decken-/Wandleuchte

WASH24-2NW6







Ohne Dimmfunktion: Ja **Spannungsart:** AC

Produktabmessung

Breite: 100mm Höhe/Tiefe: 129.6mm Länge: 240mm











E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de