

A.L.S. NEUHEITEN
LEST | NAH | FLH





LEST Linear System für Lichtvouten / Regalbeleuchtung / Hinterleuchtungen

- Wand und Deckenanbauleuchte für den Innenbereich
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- inkl. Metallclips
- Ohne Zuleitung
- (muss seperat bestellt werden)

- LED Luminaire (wall and ceiling) for indoor installation
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: II
- with mounting clips
- without power cable
- (has to be ordered separately)



Z-LEST2501
Verbindungskabel
250mm

4,13 €
exkl. MwSt *



Z-LEST5001
Verbindungskabel
500mm

4,75 €
exkl. MwSt *



ZUL-LEST1800
Zuleitung
1800m

5,75 €
exkl. MwSt *



Energieeffizienzklasse | energy efficiency class EU 874/2012



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen, diese können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Luminaire supplied with integrated LED modules which cannot be replaced.



Eloxieretes Aluminium
Anodized Aluminium



Die Leuchte ist mit einem Kabeleingang ausgestattet
The fitting is equipped with 1 cable input



integriertes Versorgungsteil
built-in power supply




LEST / L 836mm



LEST-13NW1
 NEUTRALWEISS 4000K
 13W/100÷240V
 1164 lm
 CRI>80
 2 PIN Version
 ohne Ein-/Ausschalter
 ohne Zuleitung

A A+ A++
 NATURAL WHITE 4000K
 13W/100÷240V
 1164 lm
 CRI>80
 2 PIN version
 without on/off switch
 without power cable

42,50 € exkl. MwSt *



LEST-13WW1
 WARMWEISS 3000K
 13W/100÷240V
 1130 lm
 CRI>80
 2 PIN Version
 ohne Ein-/Ausschalter
 ohne Zuleitung

A A+ A++
 WARM WHITE 3000K
 13W/100÷240V
 1130 lm
 CRI>80
 2 PIN version
 without on/off switch
 without power cable




LEST / L 1136mm



LEST-18NW1
 NEUTRALWEISS 4000K
 18W/100÷240V
 1726 lm
 CRI>80
 2 PIN Version
 ohne Ein-/Ausschalter
 ohne Zuleitung

A A+ A++
 NATURAL WHITE 4000K
 18W/100÷240V
 1726 lm
 CRI>80
 2 PIN version
 without on/off switch
 without power cable

52,50 € exkl. MwSt *



LEST-18WW1
 WARMWEISS 3000K
 18W/100÷240V
 1676 lm
 CRI>80
 2 PIN Version
 ohne Ein-/Ausschalter
 ohne Zuleitung

A A+ A++
 WARM WHITE 3000K
 18W/100÷240V
 1676 lm
 CRI>80
 2 PIN version
 without on/off switch
 without power cable




LEST / L 1436mm



LEST-22NW1
 NEUTRALWEISS 4000K
 22W/100÷240V
 2110 lm
 CRI>80
 2 PIN Version
 ohne Ein-/Ausschalter
 ohne Zuleitung

A A+ A++
 NATURAL WHITE 4000K
 22W/100÷240V
 2110 lm
 CRI>80
 2 PIN version
 without on/off switch
 without power cable

60,00 € exkl. MwSt *



LEST-22WW1
 WARMWEISS 3000K
 22W/100÷240V
 2049 lm
 CRI>80
 2 PIN Version
 ohne Ein-/Ausschalter
 ohne Zuleitung

A A+ A++
 WARM WHITE 3000K
 22W/100÷240V
 2049 lm
 CRI>80
 2 PIN version
 without on/off switch
 without power cable



NAH Linear System für Möbelan- und Einbau

- LED Wand und Deckenanbauleuchte für den Innenbereich
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- inkl. Metallclips
- inkl. Magnete
- Ohne Verbindungskabel
- Maximale Verbindung 55W
- ohne Zuleitung
- ohne Magnethalter
- ohne Treiber
- aluminium eloxiert
- Plastik Diffuser


- LED Luminaire (wall and ceiling) for indoor installation
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: III
- incl. metal clips
- incl. magnets
- without connection cable
- Maximal connection 55W
- without power cable
- without magnet holder
- without driver
- aluminium anodized
- plastik diffuser

1,25 €
exkl. MwSt *



Z-NAHMAG
Metallbügel zur
Magnetbefestigung
(Magnete bereits in
Leuchte enthalten)

1,75 €
exkl. MwSt *



Z-NAH45
Winkelbügel
zur 45° Montage

7,00 €
exkl. MwSt *



Z-NAH1501
Verbindungskabel
150mm



Z-NAH6001
Verbindungskabel
600mm



6,50 €
exkl. MwSt *

ZUL-NAH200
Zuleitung
2000mm



Energieeffizienzklasse | energy efficiency class EU 874/2012



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Diese Leuchte enthält eingebaute
LED Lampen, diese können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Luminaire supplied
with integrated LED modules
which cannot be replaced.



Eloxiertes Aluminium
Anodized Aluminium

Folgende Netzteile können eingesetzt werden
The following power supplies can be used



TRLN-70W24
80,00 €
exkl. MwSt *



TRLN-50W24
67,50 €
exkl. MwSt *



TRL-20W24
23,75 €
exkl. MwSt *



TRLCU-35W24
38,75 €
exkl. MwSt *



Die Leuchte ist mit einem
Kabeleingang ausgestattet
The fitting is equipped with
1 cable input

NAH / L 288mm H 10mm B 12mm



NAH-4NW7
Flache Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
4W/ 24VDC
391 lm
CRI>80

20,00 €
exkl. MwSt *




NAHE-4NW7
Eckige Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
4W/ 24VDC
403 lm
CRI>80

22,00 €
exkl. MwSt *

NAHR-4NW7
Runde Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
4W/ 24VDC
CRI>80

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
4W/24 VDC
391 lm
CRI>80



NAH-4WW7
Flache Abdeckung
WARMWEISS 3000K
4W/ 24VDC
363 lm
CRI>80

20,00 €
exkl. MwSt *

NAHE-4WW7
Eckige Abdeckung
WARMWEISS 3000K
4W/ 24VDC
391 lm
CRI>80

22,00 €
exkl. MwSt *

NAHR-4WW7
Runde Abdeckung
WARMWEISS 3000K
4W/ 24VDC
CRI>80

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
4W/24 VDC
363 lm
CRI>80



NAH / L 566mm H 10mm B 12mm



NAH-8NW7
Flache Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
8W/ 24VDC
751 lm
CRI>80

30,00 €
exkl. MwSt *




NAHE-8NW7
Eckige Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
8W/ 24VDC
780 lm
CRI>80

33,00 €
exkl. MwSt *

NAHR-8NW7
Runde Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
8W/ 24VDC
CRI>80

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
8W/24 VDC
751 lm
CRI>80



NAH-8WW7
Flache Abdeckung
WARMWEISS 3000K
8W/ 24VDC
723 lm
CRI>80

30,00 €
exkl. MwSt *

NAHE-8WW7
Eckige Abdeckung
WARMWEISS 3000K
8W/ 24VDC
751 lm
CRI>80

33,00 €
exkl. MwSt *

NAHR-8WW7
Runde Abdeckung
WARMWEISS 3000K
8W/ 24VDC
CRI>80

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
8W/24 VDC
723 lm
CRI>80



NAH / L 846mm H 10mm B 12mm



NAH-12NW7
Flache Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
12W/ 24VDC
1081 lm
CRI>80

47,00 €
exkl. MwSt *




NAHE-12NW7
Eckige Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
12W/ 24VDC
1114 lm
CRI>80

50,00 €
exkl. MwSt *

NAHR-12NW7
Runde Abdeckung
NEUTRALWEISS 4000K
12W/ 24VDC
CRI>80

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
12W/24 VDC
1081 lm
CRI>80



NAH-12WW7
Flache Abdeckung
WARMWEISS 3000K
12W/ 24VDC
1069 lm
CRI>80

47,00 €
exkl. MwSt *

NAHE-12WW7
Eckige Abdeckung
WARMWEISS 3000K
12W/ 24VDC
1081 lm
CRI>80

50,00 €
exkl. MwSt *

NAHR-12WW7
Runde Abdeckung
WARMWEISS 3000K
12W/ 24VDC
CRI>80

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
12W/24 VDC
1069 lm
CRI>80





FLH

- LED Floodlight
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- Sensor
- 1x Fernbedienung inkl. Batterie (Erfassung Distanz: bis 8 m)
- Integriertes Netzteil
- 30cm Kabel
- inkl. Montagebügel

- LED floodlight
- Protection Rating: IP65 surface mounted
- Protection Class: I
- microwave sensor
- 1x remote control incl. battery (survey distance: til 8m)
- integrated power supply
- 30cm cable
- incl. mounting bracket



Energieeffizienzklasse | energy efficiency class EU 874/2012



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen, diese können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Luminaire supplied with integrated LED modules which cannot be replaced.



Schwarz
Black




integriertes Versorgungsteil
built-in power supply

FLH / L 180mm B 36mm H 126mm breit strahlend 120° | wide beam 120°




FLH-20NW2
 NEUTRALWEISS 4000K
 LED
 20W/220÷240V
 2139 lm
 microwave sensor
 integriertes Netzteil
 inkl. Montagebügel
 30 cm Kabel
 inkl. Fernbedienung mit Batterie

A A+ A++
 NATURAL WHITE 4000K
 LED
 20W/220÷240V
 2139 lm
 microwave sensor
 integrated power supply
 incl. mounting bracket
 30 cm cable
 incl. remote control with battery



67,75 €
 exkl. MwSt *




FLH / L 260mm B 41mm H 182mm breit strahlend 120° | wide beam 120°






FLH-50NW2
 NEUTRALWEISS 4000K
 LED
 50W/220÷240V
 4334 lm
 microwave sensor
 integriertes Netzteil
 inkl. Montagebügel
 30 cm Kabel
 inkl. Fernbedienung mit Batterie

A A+ A++
 NATURAL WHITE 4000K
 LED
 50W/220÷240V
 4334 lm
 microwave sensor
 integrated power supply
 incl. mounting bracket
 30 cm cable
 incl. remote control with battery



124,75 €
 exkl. MwSt *



Alle Preise sind Bruttopreise (ohne Mehrwertsteuer)

ALS



A.L.S. GmbH & Co. KG

Mastorter Str. 29

88069 Tettngang

E-Mail: info@als.de

Telefon: +49 (0) 7542 9344 0

Internet: www.als.de

ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E