

A.L.S. NEUHEITEN
EVA ERO EDY
LICHT IM INNENRAUM



1117

EVA

- 10W | 18W | 25W
- ø 110, 190 UND 228 MM
- NEUES DESIGN MIT FESTEN EINZELREFLEKTOREN
- ABGEBLENDETES LICHT UGR<19
- IP54 FRONTSEITE
- LED TREIBER INTEGRIERT
- GERINGE EINBAUTIEFE

Einsatzbereich: Büro und Kommunikation sowie Bereiche in denen eine optimale Entblendung erforderlich ist.



ERO

- 15W | 18W | 25W
- ø 145, 190 UND 228 MM
- FARBTEMPERATUR 3-FACH UMSCHALTBAR
3000K, 4000K, 5700K
- IP54 FRONTSEITE

Einsatzbereich: Flächenbeleuchtung für Foyer- und Empfangsbereiche, Gang- und Flurbereiche, Hotels und Wellnessbereiche, Health and Care.



EDY

- 13W | 25W
- ø 110 UND 190 MM
- ABGEBLENDETES LICHT UGR<19
- in 3000K (warmweiss) und 4000K (neutralweiss) erhältlich
- IP20

Einsatzbereich: Blendfreie Akzent- und Flächenbeleuchtung für Gang- und Flurbereiche sowie repräsentative Räume.



EVA LED DOWNLIGHT

MIT FESTEN EINZELREFLEKTOREN | BLENDFREI

A.L.S. HIGHLIGHT

ab **37,50 €***

exkl. MwSt.



* Nur für den gewerblichen Wiederverkauf.

EVA - optimale Entblendung durch eine effiziente Optik im neuen Design. Flimmerfrei sowie flexibler Einsatz durch 3 verschiedene Baugrößen. Durch die geringe Einbautiefe sowie den integrierten LED-Treiber gestaltet sich die Montage sehr einfach.

- 3 verschiedene Wattagen und Größen
- in 3000K (warmweiss) und 4000K (neutralweiss) erhältlich
- Frontseite IP54 (bei geschlossener Decke)
- integrierter LED Treiber
- geringe Einbautiefe
- gleichmäßige Lichtverteilung
- Sofortstart
- Lebensdauer >35.000 h

◁◊ 90° | IP54 | AC 230 V | CRI >80 | UGR <19

10W | ø110x45mm | ⚙️ ø90mm

37,50 €

EVA-10NW1	4000K	1003lm
EVA-10WW1	3000K	987lm



18W | ø190x45mm | ⚙️ ø160mm

57,50 €


EVA-18NW1	4000K	1945lm
EVA-18WW1	3000K	2050lm



25W | ø228x45mm | ⚙️ ø200mm

75,00 €

EVA-25NW1	4000K	2858lm
EVA-25WW1	3000K	2855lm



A A+ A++

Die Leuchten werden mit einer festverbauten LED der Effizienzklassen A++ - A geliefert und können nicht ausgetauscht werden.

ERO LED DOWNLIGHT

LICHTFARBEN UMSCHALTBAR | IP54

A.I.S. INNOVATION

ab **52,25 €***

exkl. MwSt.



* Nur für den gewerblichen Wiederverkauf.

ERO - Lichtfarbenwechsel durch einen Schalter auf der Leuchte. Je nach Bereich und Einsatzgebiet kann vor Einbau zwischen warmweiss, neutralweiss und tageslichtweiss gewählt werden. Großer Vorteil - nur ein Leuchtentyp für unterschiedliche Lichtfarben.

- 3 verschiedenen Wattagen und Größen
- Lichtfarben umschaltbar 3000K, 4000K, 5700K
- Frontseite IP54 (bei geschlossener Decke)
- breite Lichtverteilung
- externer LED Treiber von marktführenden Herstellern wie Philips, Osram, Tridonic, etc.
- geringe Einbautiefe
- Sofortstart
- Lebensdauer >45.000 h
- dimmbare Ausführung auf Anfrage

90° | IP54 | AC 220-240 V | CRI >80

15W | ø145x50 mm | ø120 mm

ERO-15WWSCW1	3000K	1250lm
	4000K	1470lm
	5700K	1320lm

52,25 €



18W | ø190x50 mm | ø160 mm

ERO-18WWSCW1	3000K	1460lm
	4000K	1850lm
	5700K	1730lm


67,50 €



25W | ø228x50 mm | ø200 mm

ERO-25WWSCW1	3000K	2250lm
	4000K	2750lm
	5700K	2500lm

90,00 €



A A+ A++

Die Leuchten werden mit einer festverbauten LED der Effizienzklassen A++ - A geliefert und können nicht ausgetauscht werden.

EDY LED DOWNLIGHT

BLENDFREI MIT UGR <19



A.L.S. INDIREKT

ab **57,50 €***

exkl. MwSt.



* Nur für den gewerblichen Wiederverkauf.

EDY - perfekt für abgeblendetes Licht. Durch den integrierten Reflektor und der eingerückten LED ist ein schöner Lichtaustritt sowie eine gleichmäßige Lichtverteilung garantiert.

- 2 verschiedenen Wattagen und Größen
- in 3000K (warmweiss) und 4000K (neutralweiss) erhältlich
- externer LED Treiber von marktführenden Herstellern wie Philips, Osram, Tridonic, etc.
- Sofortstart
- Lebensdauer >35.000 h
- dimmbare Ausführung auf Anfrage

45° | IP20 | AC 230 V | CRI >80 | UGR <19

13W | ø110x105 mm | ø95 mm

EDY-13NW1	4000K	1235lm
EDY-13WW1	3000K	1115lm

57,50 €




36° | IP20 | AC 230 V | CRI >80 | UGR <19

25W | ø190x130 mm | ø165 mm

EDY-25NW1	4000K	2383lm
EDY-25WW1	3000K	2252lm

97,50 €



A A+ A++

Die Leuchten werden mit einer festverbauten LED der Effizienzklassen A++ - A geliefert und können nicht ausgetauscht werden.

A.L.S. NEUHEITEN
EVA ERO EDY
LICHT IM INNENRAUM



A.L.S. GmbH & Co. KG
Mastorter Str. 29
88069 Tettnang
Tel.: +49 (0) 75 42 / 93 44-0
Fax: +49 (0) 75 42 / 93 44-30

info@als.de | www.als.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

© 2017, all rights reserved

12017-10-18